



Rhône-Alpes, Drôme
Chamaret
les Launes

chapelle Saint-Barthélemy

Références du dossier

Numéro de dossier : IA26000095
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : chapelle
Vocabulaire : Saint-Barthélemy

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1835, A, 429 ; 1934, A, 441

Historique

En 1687, la chapelle du château menaçant ruine, il est décidé de construire une nouvelle chapelle ; celle-ci est édifiée, un peu à l'écart du village, en réutilisant des pierres de la chapelle castrale, dont le chœur s'était écroulé entre temps (dans une chaîne d'angle, une pierre porte la marque de tâcheron R). Tous les habitants du village participent à sa construction, qui aurait commencé en 1709 ; la chapelle est achevée et la couverture mise en place en 1718. L'édifice a été restauré en 1876, date inscrite dans le crépi d'un tirant, et surélevé en moellons sur un mètre environ ; une nouvelle restauration a eu lieu au cours de la dernière décennie.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1876 (porte la date)

Description

La chapelle, de plan allongé, à chevet plat, est construite en petit appareil de calcaire assisé, sauf la partie supérieure en moellons, sur un mètre environ ; quelques moellons de "saffre" (molasse) entrent dans la construction. Le mur pignon de façade, à l'ouest, est contrebuté par deux contreforts latéraux, ajoutés postérieurement. La façade symétrique est percée d'une porte axiale à plate-bande segmentaire, surmontée d'un oculus et accostée de deux fenêtres en plein cintre ; elle est coiffée d'un clocher-mur à une baie segmentaire. A l'opposé, le mur pignon oriental est aveugle ; une fenêtre en plein cintre à double ébrasement et à linteau monolithe taillé en plein cintre, éclaire la nef. L'édifice est couvert d'un toit à longs pans de tuiles creuses, fermé par un rang de génoise. L'intérieur est constitué d'un vaisseau voûté en plein cintre, enduit. Un autel tombeau galbé en élévation et un bénitier d'applique à pans, à gauche de la porte d'entrée, constituent le mobilier.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; petit appareil ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse,
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Couvrements : voûte en berceau plein-cintre

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : Clocher-mur en façade, à baie unique

Statut, intérêt et protection

La chapelle Saint-Barthélemy se trouve intimement liée à l'histoire sociale de Chamaret ; construite par les habitants eux-mêmes et chère à leur coeur, elle témoigne de l'esprit communautaire du village.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations



Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20002600844X



Façade.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20002600845P

Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR82_20002600844X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade.

IVR82_20002600845P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation