



Rhône-Alpes, Loire
Saint-Étienne
59, 61 rue Michelet , 1 rue des Francs-Maçons , 20, 22 rue César-Bertholon

Immeuble-atelier d'armurier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42000091
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine 19e-20e siècles de Saint-Etienne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble, atelier
Genre du destinataire : d'artisan
Parties constituantes non étudiées : cour, communs, écurie, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1996, ET, 50A

Historique

Immeuble construit entre 1853 et 1864, notamment la partie située sur la place Badouillère, actuelle place Anatole-France comprenant un corps de bâtiment de onze travées sur la place et de quatre sur la rue des Francs-Maçons. La première travée donnant sur la rue des Francs-Maçons a été bouchée lors de la réhabilitation de l'édifice.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : auteur inconnu ()

Description

Cet immeuble d'angle occupe une extrémité d'îlot et développe trois façades dont la principale est alignée rue Michelet, côté est de la place Anatole-France. Elle présente onze travées symétriques sur trois étages carrés élevés sur rez-de-chaussée entresolée. L'étage de comble est éclairé par la partie brisée du toit éclairé des lucarnes. La travée centrale traitée en avant-corps possède un balcon en ferronnerie à tous les étages carrés. Elle est terminée par un fronton cintré à ailerons. Les ouvertures des premiers et deuxièmes étages possèdent également un balcon en ferronnerie. Au dernier étage, les fenêtres présentent un garde-corps en ferronnerie. L'accès à la cour et aux parties communes s'effectue par un passage cocher centré. La partie de l'édifice orientée sur la place est couverte d'ardoise, la partie donnant sur la rue César-Bertholon est recouverte de tuiles. La différence de qualité est également observée dans les matériaux utilisés pour les murs des deux parties d'immeubles. Le mur de l'immeuble donnant sur la place est en pierre calcaire taillée, les murs des autres façades sont en moellon calcaire, les murs de refend sont en grès.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : grès ; calcaire ; enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Plan : plan symétrique en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : entresol, 3 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble d'armurier

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : ferronnerie

Représentations : ornement végétal

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : élévation

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble

Phot. Cendrine Sanquer

IVR82_19974201976ZE

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de l'opération d'inventaire thématique de l'architecture stéphanoise (IA42000228) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne

Les immeubles du centre de Saint-Etienne (IA42000240) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cendrine Sanquer

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne



Vue d'ensemble

IVR82_19974201976ZE

Auteur de l'illustration : Cendrine Sanquer

Date de prise de vue : 1996

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation