Rhône-Alpes, Loire
Verrières-en-Forez
du Fraisse

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002527
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986. AL 131, 151

Historique

La ferme du Fraisse, est représentative du type de ferme dit « en ligne ». Construite en 1903 par un habitant de Prassouroux, à l´occasion de son mariage (renseignement oral), elle est significative de cette époque avec ses joints horizontaux en relief des années 1910. La ferme n´étant plus en activité, la grange-étable a été transformée en habitation induisant le percement de plusieurs baies récentes en façade.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903 (daté par tradition orale)

Description

La ferme est composée essentiellement d´un long et haut corps de bâtiment comportant deux espaces distincts : le logis, (à droite), la grange-étable (à gauche) ; une autre construction, accolée au mur pignon droit de l´édifice et moins haute, abrite une remise à bœufs transformée en garage. Le logis a trois travées et quatre niveaux : un étage de soubassement abritant une cave qui se développe sous le logis, accessible depuis la façade principale par une porte située à droite ; un rez-de-chaussée surélevé avec un escalier droit en pierre de taille et parallèle au nu du mur de la façade qui accède à une porte centrale, celle-ci conduit à un couloir au fond duquel démarre un escalier tournant en bois, et distribuant à droite une grande salle et à gauche la cuisine ; un étage carré destiné aux chambres, et un comble à surcroît servant de grenier et de charnier composent les derniers niveaux. La cuisine comprend encore une large cheminée aux jambages et linteau en pierre de taille ; un four à pain devait donner dans la cuisine mais n´a jamais été réalisé. La grange-étable comporte trois niveaux avec des ouvertures classiques : une double porte encadrée d´une fenêtre pour l´étable du rez-de-chaussée, une baie puis une porte haute pour les deux derniers niveaux. A l´arrière, une double porte haute avec montoir (pente maçonnée aménagée) accède à la grange. Le bâtiment est construit en moellon de granite, avec un encadrement des baies en pierre de taille et arc de décharge. La toiture à longs pans est couverte de tuiles plates.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: tout sous le même toit, en ligne
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200681NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Verrières-en-Forez (IA42001491) Verrières-en-Forez
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20124200681NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation