Rhône-Alpes, Isère
Vienne
Vallée de la Gère
109 rue Lafayette

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA38000692
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine industriel
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : immeuble
Destinations successives : Logements

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Gère
Références cadastrales : 2005, AT, 164

Historique

En 1824, ce lieu se situait dans le faubourg Pont Evêque, en dehors des remparts et des portes de la ville de Vienne.Cette maison existait déjà en 1824. Elle est visible sur le plan napoléonien au numéro de parcelle 309, section C. Cette parcelle accueillait deux constructions : la maison dont on parle ici et l'immeuble accoté à l'est (voir fiche précédente).Les ouvertures du rez de chaussée sont réduites. La façade a donc subi le réhaussement de la voie en 1861.En 1875, elle appartenait aux héritiers de Larrivée Etienne.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Description

Cette maison accotée de part et d'autre se situe sur la rive droite de la Gère, au bord de la voie publique. Elle est assez éloignée du rocher contre lequel est construit un autre bâtiment.La façade sur la rue est orientée au sud-est, tandis que la façade arrière, aveugle sur toute son élévation avec seulement une petite porte au rez-de-chaussée, donne sur une petite cour commune à plusieurs bâtiments.Cette construction de plan rectangulaire s'allonge parallèlement à la rue sur environ huit mètres de façade et s'élève sur un rez-de-chaussée et trois étages.Le rez-de-chaussée de la façade sur rue comporte trois ouvertures, avec de gauche à droite, une entrée garage fermée par une grande porte en bois coulissant latéralement sur un rail en fer, une petite baie placée dans une ouverture réduite par une maçonnerie récente en agglomérés, et une entrée piétonne sur l'extrême droite de la façade. L'élévation de cette façade est composée, de deux travées régulières de baies rectangulaires, avec appui saillant en béton, notamment pour les baies des deux premiers étages qui ont été rétrécies récemment. (les traces de modification sont visibles sous l'appui des baies).La charpente de ce bâtiment est en bois et porte une toiture à un seul versant avec avant-toit, couverte de tuiles canal.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Plan napoléonien, échelle : 1/2500ème, services techniques, Mairie de Vienne 1824**
  Plan napoléonien, échelle : 1/2500ème, services techniques, Mairie de Vienne 1824

Bibliographie

- **RAYMOND, F., Plan général d'alignement à parcelles fermées de la ville de Vienne, accompagné de son index de noms**
  RAYMOND, F., **Plan général d'alignement à parcelles fermées de la ville de Vienne, accompagné de son index de noms, échelle 1/2000, CREAM,** 1875 RAYMOND, F., **Plan dressé par le géomètre soussigné, échelle 1/2000, CREAM,** 1891

Illustrations

Façade principale
Phot. Isabelle Dupuis
IVR82_20093800324NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel et habitat de Vienne : la Vallée de la Gère et le quartier d'Estressin, présentation de l'étude. (IA38000615) Rhône-Alpes, Isère, Vienne, Estressin, Vallée de la Gère
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Isabelle Dupuis, Marion Péré, Jehanne Attali, Nadine Halitim-Dubois
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Vienne

Façade principale

IVR82_20093800324NUCA
Auteur de l'illustration : Isabelle Dupuis
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Vienne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation