



Auvergne, Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
28 boulevard Jean-Jaurès

immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA63002809

Date de l'enquête initiale : 2024

Date(s) de rédaction : 2025

Cadre de l'étude : inventaire topographique La ceinture des boulevards de Clermont-Ferrand

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2022, HR, 122. 1^{ière} feuille ; 1831, L, 278. 1^{ière} feuille

Historique

Le terrain nécessaire à l'implantation du boulevard est vendu dans la seconde moitié des années 1920. La parcelle amputée de son extrémité orientale forme un mince triangle. Néanmoins, la demande de construction est déposée dans la foulée, le 10 décembre 1926. Elle est accompagnée de celle du raccordement à l'égout. La demande de branchement au gaz intervient en 1928.

Période(s) principale(s) : 2^e quart 20^e siècle ()

Dates : 1926 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Marius Lanquette (architecte, attribution par source)

Description

Dans les années 1930, Marius Lanquette exercera son talent dans la réalisation d'immeubles d'angle aux proportions avantageuses (dossiers [IA63002841](#), [IA63002791](#), [IA63002802](#), [IA63002804](#)). Sans doute, la morphologie du terrain du n°28 ne se prêtait pas à ce genre d'exercice. Cependant, l'adhésion de l'architecte au courant moderne s'y fait déjà sentir. Emile Nivat, pour [l'immeuble du n°34](#), pourtant de quelques années postérieur (1929), recourt aux plus traditionnels encadrements harpés en brique liant les niveaux, arcs de décharge en brique du dernier niveau, entablement de la [porte d'entrée](#) sur console à gouttes et clef à triglyphe, linteaux en bâtière des deux baies flanquant cette entrée. C'est à peine si le fronton à redan de la travée d'angle, qui par ailleurs sur le [dessin de l'élévation](#) devait comporter un décor en brique, et les cannelures des allèges en appellent au vocabulaire architectural alors émergeant. En revanche, dès 1926 pour le n°28, Marius Lanquette simplifie les allèges et l'encadrement des baies, [joue sur l'implantation et la forme des ouvertures](#) cassant ainsi le principe des travées régulières, dote enfin la travée latérale d'un bow-window comprenant une baie à angles coupés. L'analyse de son intention d'origine est néanmoins biaisée par l'absence de dessins d'élévation dans les archives. Il s'y trouve cependant [la coupe](#) et [plan de la toiture](#) non pas en terrasse, comme cela se développera par la suite, mais en appentis et à croupe. Le [plan de l'aménagement intérieur](#) reste également traditionnel. L'étroite travée en décalage correspond à la cage d'escalier flanqué des baies oblongues de la cuisine et de la chambre, cette dernière disposant de la double orientation offerte par le bow-window. N'était l'implantation de l'escalier, l'aménagement par appartement semi-double (couloir de desserte longitudinal rejeté à l'arrière) à chaque étage (immeuble-maison) n'est pas sans rappeler le parti utilisé par Valéry Bernard en 1913 pour le [24 avenue d'Italie](#) (dossier [IA63002783](#)).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : pierre, moellon, crépi

Matériau(x) de couverture : tuile

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, 1 étage de comble

Couvrements :

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : appentis, croupe polygonale

Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Contexte urbain

Le tracé du boulevard coupe en biais l'extrémité orientale de l'ancienne parcelle n°278, 1^{ère} feuille de la section L. Elle est visible sur le [plan parcellaire](#) orienté vers le sud, la parcelle se trouvant par conséquent en dessous du tracé du boulevard, la pointe du triangle donnant sur la route n°89 de Bordeaux à Lyon, avenue de Beaumont, actuelle avenue de la Libération. Le phénomène est similaire à celui qui affecte le n°25 boulevard Jean-Jaurès (voir dossier [IA63002864](#)), les conséquences en sont comparables : construction contrainte par la morphologie parcellaire, [entrée implantée dans le mur pignon](#) en position perpendiculaire au boulevard, création d'une courette en pointe de parcelle. Ceci à la nuance près que l'édifice occupe la presque totalité du terrain par ailleurs plus étroit. Epousant la morphologie parcellaire, il est affecté d'une forme en fer à repasser et pourrait presque être qualifié d'immeuble-placard. Sa forme est renforcée par [le mur aveugle](#)¹ de l'immeuble voisin, au n°20 avenue de la Libération. Ce mur aveugle, fortement inscrit au carrefour du boulevard et de l'avenue, donne l'impression que [l'immeuble du n°28](#) aurait été glissé dans un maigre espace interstitiel. En réalité, la construction du n°28 intervient en premier lieu, en 1926, à l'époque de l'ouverture du boulevard². La parcelle voisine orientée vers l'avenue de la Libération, longtemps laissée en jardin (voir [photographie aérienne de 1956](#), en haut à gauche), n'est lotie et construite qu'en 1966 - 1967. Il est alors question d'annexer la courette triangulaire à la construction, cependant la cession de terrain ne se fit pas (le [plan du lotissement](#) montre bien le caractère de délaissé de l'espace triangulaire flanquant l'immeuble projeté). L'angle du carrefour reste donc marqué par le pan coupé du bout de courette (prévu sur le [plan d'aménagement des carrefours](#) de 1932) et par l'arête vive de l'angle du bâtiment du n°20 avenue de la Libération.

Une plus grande coordination prévaut pour le mitoyen occidental³. Ce dernier comble, en 1961, une dent creuse entre le n°344 à l'ouest et le n°28 à l'est. Son mitoyen occidental est plus haut d'un niveau équivalent à près de deux étages. Pour autant, la préconisation des services d'urbanisme s'établit en ces termes : "la corniche de la construction projetée devra régner avec celle du bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée existant à l'aspect est". [Le n°30](#) s'aligne donc sur son voisin le plus bas et son toit terrasse renforce la visibilité du mur d'héberge de son mitoyen le plus haut. Ceci a pour avantage d'éloigner [cette seconde rupture d'échelle](#) du n°28 qui, sans cela, aurait semblé littéralement écrasé par ses voisins.

1. Uniquement percé de jours de souffrance ventilant les salles de bains.
2. L'adjudication des travaux pour la portion allant de la rue de Rabanasse à l'avenue Marx-Dormoy (anciennement avenue de Boisséjour) date de 1926.
3. J.L. Douat architecte, 1961
4. Emile Nivat architecte, 1929

Références documentaires


Documents d'archive

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.
AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A
- **AC Clermont-Ferrand, O216 2363 18A, demande de raccord au gaz, 28 boulevard Jean-Jaurès, 1928**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 2363 18A. [Demande de raccord au gaz, immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 31 juillet 1928.

AC Clermont-Ferrand : O216 2363 18A


- **AC Clermont-Ferrand, O216 818 19A, demande d'alignement immeuble 34 boulevard Jean-Jaurès, 1929**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 818 19A. [Demande d'alignement immeuble 34 boulevard Jean-Jaurès]. 10 avril 1929.
AC Clermont-Ferrand : O216 818 19A
- **AC Clermont-Ferrand, 1 O 69, Pans coupés boulevard sud, 1932**
AC Clermont-Ferrand. Série O : 1 O 69. Alignements : quartiers des Paulines (1881-1935). [2ième chemise]
Boulevard Sud : projet (1908, 1911, 1914, 1921) ; pans coupés à chaque carrefour du boulevard Sud (1932 - plan d'alignement : 1932).
AC Clermont-Ferrand : 1 O 69 [2ième chemise]
- **AC Clermont-Ferrand, PC 4797, Permis de construire immeuble, 30 boulevard Jean-Jaurès, 1961**
AC Clermont-Ferrand. PC 4797. [Demande de permis de construire immeuble, 30 boulevard Jean-Jaurès]. 1er juin 1961.
AC Clermont-Ferrand : PC 4797
- **AC Clermont-Ferrand, PC 7223, Permis de construire immeuble, 20 avenue de la Libération, 1966**
AC Clermont-Ferrand. PC 7223. [Demande de permis de construire immeuble, 20 avenue de la Libération]. 28 juillet 1966.
AC Clermont-Ferrand : PC 7223
- **AC Clermont-Ferrand, 2074 W 1071, Lotissement SKF, boulevard Jean-Jaurès, 1967**
AC Clermont-Ferrand, 2074 W 1071. Lotissement Société SKF "compagnie d'application mécaniques", boulevard Jean-Jaurès. 1967
AC Clermont-Ferrand : 22074 W 1071

Illustrations






Plan du plancher rez-de-chaussée
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Marius Lanquette
IVR84_20246302195NUCA




Plan du plancher étage
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Marius Lanquette
IVR84_20246302194NUCA




Plan de la toiture
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Marius Lanquette
IVR84_20246302197NUCA




Façade sur le boulevard
Jean-Jaurès, 34 boulevard
Jean-Jaurès (comparaison)
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Emile Nivat
IVR84_20256301337NUCA




Plan du premier étage, 24
avenue d'Italie (comparaison)
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Valéry Bernard
IVR84_20246300020NUCA




Projet d'établissement de pans coupés
au carrefour de l'avenue de Beaumont
(actuelle avenue de la Libération)
et du boulevard Jean-Jaurès (1932)
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. E. Rozier
IVR84_20256301331NUCA



Plan d'implantation
du lotissement SKF
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Jean-Louis Douat
IVR84_20246302190NUCA



Plan de masse, lotissement SKF
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Guy Bion
IVR84_20256301333NUCA



Elévation latérale, mur aveugle
donnant sur le boulevard Jean-Jaurès
Repro. Félicie Fougère ,
Autr. Guy Bion
IVR84_20256301334NUCA



Carrefour boulevard Jean-
Jaurès et avenue de la Libération



Repro. Félicie Fougère ,
Autr. auteur inconnu
IVR84_20256301313NUC



Façade sur le boulevard Jean-Jaurès et travée d'entrée en angle.
Immeuble en fer à repasser.
Phot. Christian Parisey
IVR84_20256300303NUCA

Elévation aveugle et
immeuble en fer à repasser
Phot. Christian Parisey
IVR84_20236300343NUC4A



Mur aveugle et travée d'entrée
latérale au boulevard Jean-Jaurès
Phot. Félicie Fougère
IVR84_20256300244NUCA

Façade sur le boulevard
Phot. Christian Parisey
IVR84_20246302200NUCA



Angle du boulevard Jean-Jaurès et
de l'avenue de la Libération. Mur
aveugle et immeuble en fer à repasser.
Phot. Félicie Fougère
IVR84_20256300245NUCA



Mur aveugle
Phot. Félicie Fougère
IVR84_20246302198NUCA



Travée d'entrée
latérale et mur aveugle
Phot. Félicie Fougère
IVR84_20246302243NUCA



Façade sur le boulevard Jean-Jaurès, n°30 bd Jean-Jaurès
Phot. Félicie Fougère
IVR84_20256300230NUCA



Façade sur le boulevard
Jean-Jaurès, angle sur la rue
Marmontel, n°34 bd Jean-Jaurès
Phot. Félicie Fougère
IVR84_20256301335NUCA



Porte d'entrée sur le boulevard,
n°34 boulevard Jean-Jaurès
Phot. Félicie Fougère
IVR84_20256301336NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les carrefours et places des boulevards de Clermont-Ferrand (IA63002760)

Les immeubles des boulevards (IA63002756) Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, avenue d' Italie, boulevard Fleury, boulevard Cote-Blatin, boulevard Jean-Jaurès, boulevard Aristide-Briand, boulevard Duclaux, boulevard Berthelot, boulevard Lavoisier, boulevard Jean-Baptiste-Dumas


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

boulevard Jean-Jaurès (IA63002805) Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, boulevard Jean-Jaurès

Auteur(s) du dossier : Félicie Fougère

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Plan cadastral. Boulevard Jean-Jaurès, entre le carrefour de l'avenue de la Libération et de la rue Marmontel


IVR84_20256301338NUDA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2022

© Ministère des finances et des comptes publics, www.cadastre.gouv.fr
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Boulevard Jean-Jaurès, entre l'avenue de la Libération (ancienne avenue de Beaumont) et l'avenue Marx-Dormoy (ancienne avenue de Boisséjour)

Référence du document reproduit :


- **AC Clermont-Ferrand, 1 O 224, plan expropriations boulevard Sud, 1926**
Plan du calcul des surface dressé en conformité du plan d'alignement approuvé par décision de la commission départementale en date du 18 octobre 1913, boulevard sud (partie comprise entre le Pont de Naud et le boulevard Duclaux, expropriation des immeubles ou parties d'immeuble, droits de toutes natures et servitudes diverses) / Mairie de Clermont-Ferrand, voirie urbaine, Alignements. 0.002 pm. mars 1926. Dess. Extr de [liasse d'archives] "Expropriations: boulevard sud, 1921-1929", AC Clermont-Ferrand, série O : 1 O 224.
AC Clermont-Ferrand : 1 O 224

IVR84_20256300068NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Coupe de la toiture

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.
AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A


IVR84_20246302196NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Marius Lanquette

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du sous-sol

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.
AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A


IVR84_20246302191NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Marius Lanquette

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du plancher sous-sol

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.
AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A


IVR84_20246302192NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Marius Lanquette

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du rez-de-chaussée et de l'étage

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.
AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A


IVR84_20246302193NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Marius Lanquette

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du plancher rez-de-chaussée

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**

AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.

AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A


IVR84_20246302195NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Marius Lanquette

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du plancher étage

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.
AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A

IVR84_20246302194NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Marius Lanquette

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la toiture

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 3064 17A, demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès, 1926**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 3064 17A. [Demande d'alignement immeuble 28 boulevard Jean-Jaurès]. 10 décembre 1926.
AC Clermont-Ferrand : O216 3064 17A


IVR84_20246302197NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Marius Lanquette

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sur le boulevard Jean-Jaurès, 34 boulevard Jean-Jaurès (comparaison)

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 818 19A, demande d'alignement immeuble 34 boulevard Jean-Jaurès, 1929**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 818 19A. [Demande d'alignement immeuble 34 boulevard Jean-Jaurès]. 10 avril 1929.
AC Clermont-Ferrand : O216 818 19A


IVR84_20256301337NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Emile Nivat

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du premier étage, 24 avenue d'Italie (comparaison)

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, O216 513 14A, demande d'alignement immeuble 24 avenue d'Italie, 1913**
AC Clermont-Ferrand. Série O216 : 513 14A. [Demande d'alignement immeuble 24 avenue d'Italie]. 1913
AC Clermont-Ferrand : O216 513 14A

IVR84_20246300020NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Valéry Bernard

Date de prise de vue : 2023

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet d'établissement de pans coupés au carrefour de l'avenue de Beaumont (actuelle avenue de la Libération) et du boulevard Jean-Jaurès (1932)

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, 1 O 69, Pans coupés boulevard sud, 1932**
AC Clermont-Ferrand. Série O : 1 O 69. **Alignements : quartiers des Paulines (1881-1935).** [2ième chemise]
Boulevard Sud : projet (1908, 1911, 1914, 1921) ; **pans coupés à chaque carrefour du boulevard Sud** (1932 - plan d'alignement : 1932).
AC Clermont-Ferrand : 1 O 69 [2ième chemise]

IVR84_20256301331NUCA


Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : E. Rozier

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Plan de masse, lotissement SKF

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, PC 7223, Permis de construire immeuble, 20 avenue de la Libération, 1966**
AC Clermont-Ferrand. PC 7223. [Demande de permis de construire immeuble, 20 avenue de la Libération]. 28 juillet 1966.
AC Clermont-Ferrand : PC 7223


IVR84_20256301333NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Guy Bion

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation latérale, mur aveugle donnant sur le boulevard Jean-Jaurès

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, PC 7223, Permis de construire immeuble, 20 avenue de la Libération, 1966**
AC Clermont-Ferrand. PC 7223. [Demande de permis de construire immeuble, 20 avenue de la Libération]. 28 juillet 1966.
AC Clermont-Ferrand : PC 7223

IVR84_20256301334NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : Guy Bion

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carrefour boulevard Jean-Jaurès et avenue de la Libération

Référence du document reproduit :

- **Boulevard Jean-Jaurès, secteur carrefour avenue de la Libération et Marx-Dormoy, extrait IGN 1956 [Boulevard Jean-Jaurès, secteur carrefour avenue de la Libération et Marx-Dormoy]** / [extrait d'une vue aérienne] IGN, mission n°2531-0361, réf. C2531-0361_1956_CDP1141_0532. 1 : 3458. 17 décembre 1956. Photogr. pos.
IGN : C2531-0361_1956_CDP1141_0532

IVR84_20256301313NUC

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 1956

© IGN

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation aveugle et immeuble en fer à repasser

IVR84_20236300343NUC4A

Auteur de l'illustration : Christian Parisey

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade sur le boulevard

IVR84_20246302200NUCA

Auteur de l'illustration : Christian Parisey

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade sur le boulevard Jean-Jaurès et travée d'entrée en angle. Immeuble en fer à repasser.

IVR84_20256300303NUCA

Auteur de l'illustration : Christian Parisey

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Mur avegle et travée d'entrée latérale au boulevard Jean-Jaurès

IVR84_20256300244NUCA

Auteur de l'illustration : Félicie Fougère

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Angle du boulevard Jean-Jaurès et de l'avenue de la Libération. Mur aveugle et immeuble en fer à repasser.

IVR84_20256300245NUCA

Auteur de l'illustration : Félicie Fougère

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Mur aveugle

IVR84_20246302198NUCA

Auteur de l'illustration : Félicie Fougère

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Travée d'entrée latérale et mur aveugle

IVR84_20246302243NUCA

Auteur de l'illustration : Félicie Fougère

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade sur le boulevard Jean-Jaurès, n°30 bd Jean-Jaurès

IVR84_20256300230NUCA

Auteur de l'illustration : Félicie Fougère

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Façade sur le boulevard Jean-Jaurès, angle sur la rue Marmontel, n°34 bd Jean-Jaurès

IVR84_20256301335NUCA

Auteur de l'illustration : Félicie Fougère

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Porte d'entrée sur le boulevard, n°34 boulevard Jean-Jaurès

IVR84_20256301336NUCA

Auteur de l'illustration : Félicie Fougère

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation