



Rhône-Alpes, Loire
Verrières-en-Forez
les Cinq Fonds

Ferme d'estive, dite jasserie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002670
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1809, G, 305 ; 1986, AB, 158

Historique

Jasserie existante sur le cadastre ancien de 1809 (1809 G 305), au lieu-dit "les Cinq Fonts", le propriétaire est alors Claveloux Claude de la Paire. Il semblerait qu'elle date de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Au 20e siècle, vraisemblablement, la jasserie est transformée en habitation avec le percement de plusieurs ouvertures à l'encadrement cimenté sur le mur gouttereau sud. La partie étable est raccourcie à l'ouest et la cave située au nord du logis est détruite. Un linteau du 16e siècle en remploi (linteau en accolade plat et petite croix) sert de linteau à l'entrée du logis. La présence d'une bonde est encore visible en amont du mur pignon ouest, la dépression est visible.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle, 20e siècle

Description

Jasserie à entrées séparées et cave hors-oeuvre. L'habitation est accessible depuis le mur gouttereau exposé au sud, par l'intermédiaire d'une porte, encadrée d'une fenêtre latérale droite et distincte de celle de l'étable ; une autre baie pour le rez-de-chaussée est percée dans le mur pignon est. Depuis la cuisine, une porte communiquait avec une cave accolée au mur nord et hors-oeuvre (détruite). Au-dessus de la cuisine se trouvent deux chambres, éclairées au sud et à l'est par une fenêtre ; elles communiquent entre elles par une porte, et l'une d'elles accède à un couloir aujourd'hui aménagé au devant des chambres. L'accès à l'étable s'effectue par une double porte (avec linteau bois), et son éclairage consiste en une ouverture sur le même mur gouttereau. Sur le mur pignon ouest, raccourci, il devait y avoir une double porte haute ouvrant sur la grange (aménagée en habitation). Le matériau du gros oeuvre est le moellon de granite enduit, et les baies ont leur encadrement en pierre de taille (ciment pour les plus récentes). La toiture à longs pans est couverte de tuiles plates mécaniques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type D4: jasserie à entrées séparées et cave hors-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200058NUCA



Vue d'ensemble du mur pignon ouest
et du profil de l'ancienne bonde.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200059NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Verrières-en-Forez (IA42001491) Verrières-en-Forez
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue générale

IVR82_20134200058NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du mur pignon ouest et du profil de l'ancienne bonde.

IVR82_20134200059NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation