



Rhône-Alpes, Drôme
Colonzelle
le Village
3 rue de la Roche Taillée

maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA26000081
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1835 B 65, 59 ; . 1988 B 817, 818 p.

Historique

Maison construite contre l'ancien mur de fortification dont l'épaisseur d'origine est visible par une ouverture du rez-de-chaussée. Elle a été aménagée au 18^e siècle puisqu'une fenêtre, probablement l'ancienne porte d'entrée, porte la date de 1771. Elle a subi quelques modifications aux 19^e et 20^e siècles (modification de l'entrée, portes d'entrée et de la cave, percement d'une loggia et de jours).

Période(s) principale(s) : 18^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19^e siècle (?), 4^e quart 20^e siècle
Dates : 1771 (porte la date)

Description

La maison est construite en moellons de grès et de molasse. Les encadrements sont en pierre de taille sauf une fenêtre et la loggia récente du surcroît couvertes de linteaux de bois. Cette maison d'angle présente trois niveaux sur la rue de la Roche taillée et deux sur l'élévation en retour rue de l'Ancienne cure. Le mur pignon comporte une entrée semi-enterrée avec descente de cave en maçonnerie accessible depuis la rue ; le sous-sol est partiellement voûté en berceau plein-cintre. Le logis se situe au rez-de-chaussée et dans l'étage en surcroît. Percée dans l'élévation latérale rue de l'Ancienne cure au premier niveau, une fenêtre segmentaire (porte partiellement murée) datée de 1771 à la clef de l'arc éclaire la pièce à vivre. Celle-ci comporte encore un potager, une cheminée et l'emplacement de l'ancien évier sous une niche. Une échelle de bois conduit à l'étage en surcroît.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; molasse ; enduit partiel ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, étage en surcroît
Couvrements : voûte en berceau plein-cintre
Type(s) de couverture : toit à deux pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier intérieur : échelle

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de type 1, avec logis sur deux niveaux

Statut, intérêt et protection

Maison d'angle qui se rattache au type I, mais avec de petites différences : le logis est sur deux niveaux, la dépendance en demi sous-sol, à cause de la déclivité du terrain.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Village, élévation
principale de la maison
Phot. Alain Franchella
IVR82_19972600247X



Détail de la façade ouest de la maison.
Phot. Geneviève Jourdan
IVR82_20092600025NUCA

Auteur(s) du dossier : Sébastien Joly, Geneviève Jourdan

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Village, élévation principale de la maison

IVR82_19972600247X

Auteur de l'illustration : Alain Franchella

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade ouest de la maison.

IVR82_20092600025NUCA

Auteur de l'illustration : Geneviève Jourdan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation