Rhône-Alpes, Loire
Sainte-Foy-Saint-Sulpice
le bourg

Presbytère

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42001251
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : presbytère
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, B2, 157

Historique

L'ancien presbytère étant en mauvais état, il est question de le reconstruire dès 1884. Des plan et devis sont établis (en même temps qu'un projet d'agrandissement de l'église) par Stéphane Boulin, " architecte de la banque de France, ancien architecte départemental, Saint-Etienne ". En 1891, le projet est toujours en attente. Des travaux débutent en 1893, mais vraisemblablement pas selon les plans ni sous la direction de Stéphane Boulin, qui présente en 1899 une requête contre la commune qui ne lui a pas versé les honoraires pour son projet. L'ancien presbytère, qui se trouvait à l'ouest de la partie subsistant de l'église de Sainte-Foy (donc à l'emplacement de la nef ; 1826 B 14) est alors détruit par les travaux d'agrandissement de l'église qui débutent la même année, dirigés par l'architecte Moreau. En 1894, un traité de gré à gré est passé avec Ploton aîné entrepreneur de travaux publics à Aurec (Haute-Loire). L'édifice est achevé début 1896. L'intérieur a été remodelé au milieu du 20e siècle, avant que l'édifice ne soit divisé en trois appartements de location (le curé résidant désormais à Feurs), en conservant une salle pour la paroisse, en 2001.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Stéphane Boulin (architecte, attribution par source), aîné Ploton (entrepreneur, attribution par source)

Description

Le presbytère est construit sur plan massé, avec un étage carré et un étage de comble ouvrant sur le pignon. Il est construit au milieu d'un vaste terrain clos bordant l'église au sud, avec un jardin potager le long de la nef. Les murs sont en moellons de grès enduits, avec des encadrements de baies harpés et une corniche en briques, le toit est à longs pans et en tuiles creuses mécaniques (réfection récente). L'intérieur est divisé en deux par un vestibule central dont l'extrémité est occupée par l'escalier tournant à retours, en charpente. Le rez-de-chaussée compte une cuisine, une salle à manger et une grande salle, l'étage quatre chambres.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique

Plan : plan massé
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours, en charpente

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web

- http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001251/index.htm : http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001251/index.htm

Illustrations

Vue générale.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20054200223ZE

Vue d'ensemble de trois-quarts.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20054200224ZE

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Vue générale.

IVR82_20054200223ZE
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de trois-quarts.

IVR82_20054200224ZE
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation