



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général
du patrimoine culturel**

Rhône-Alpes, Loire
Pralong
Ceyrieux

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42001151

Date de l'enquête initiale : 2000

Date(s) de rédaction : 2004

Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : puits, logement, cuvage, four à pain, colombier, cellier, porcherie, jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : 1827, B1, 238 ; . 1987 B1 301, 302

Historique

Le lieu-dit de "Sayreu" est cité dès 1348, et le "village de Sérieu" mentionné en 1679 (Dufour). Le noyau ancien de la ferme, constitué d'un logis à aître avec une dépendance (étable ?) sur l'arrière, remonte à la fin du 17^e siècle : le four à pain de la cuisine du logis ancien est daté de 1687 (ou 1681 ? le 7 est à l'envers), avec les initiales N F (S barré), que l'on retrouve sur la croix qui porte la date 1682 (étudiée) placée sur le puits dans la cour. La ferme est agrandie au 18^e siècle, avec un cuvage et une cave construits dans le prolongement du logis à l'ouest et une remise en retour à l'est ; les baies du logis sont également modifiées. La ferme est de nouveau agrandie au début du 19^e siècle : le piédroit gauche du portail du passage couvert porte la date 1819 avec les initiales J B D (ou J P D). De cette campagne de construction datait peut-être également le grand bâtiment fermant la cour en face du logis (détruit). Le passage couvert était dans un premier temps de moitié plus étroit que l'état actuel : le colombier et le puits étaient à l'air libre. Vers le milieu du 19^e siècle, un cuvage est construit dans l'espace entre la cave et le logis (il ne figure pas sur la cadastre de 1827). Un nouveau logis est construit à l'écart, au sud de la cour, en 1882 (inscription sur le linteau de la porte : ANTOINETTE . 1882 . DURANT . V V C). A cette date, le bâtiment de fond de cour a peut-être déjà disparu. Le logis ancien est transformé en logement pour les ouvriers agricoles de l'exploitation. Une porcherie est construite au sud dans le prolongement de la remise située en retour du logis ancien. Une petite étable est construite dans la première moitié du 20^e siècle contre le pignon du logis ancien. Vers le milieu du 20^e siècle, une pièce est accolée au nouveau logis.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 17^e siècle, 2^e quart 19^e siècle, 4^e quart 19^e siècle

Période(s) secondaire(s) : milieu 19^e siècle

Dates : 1687 (porte la date), 1819, 1882

Description

La ferme est organisée autour d'une cour fermée par un passage couvert. Le logis ancien en occupe l'angle nord-est. Il comprend, au rez-de-chaussée, une cuisine avec four à pain, avec sur l'arrière un cellier (ancienne étable). Dans le prolongement du logis à l'ouest se trouve un cuvage ; sur l'arrière sont construits, respectivement, un deuxième cuvage et une cave plafonnée. L'angle nord-ouest est fermé par le passage couvert qui abrite un colombier et un puits surmonté d'une croix. Deux caves voûtées en berceau plein-cintre sont creusées sous l'emprise du logis et du cuvage (accès par les murs pignons). Une étable est plaquée contre le logis à l'est, à l'emplacement des massifs de deux fours à pain contigus. L'étage du logis, comprenant quatre chambres et un fenil, était desservi par une aître avec escalier extérieur en pierre

qui menait également à la chambre située au-dessus de l'étable à l'est. En retour du logis se trouve une remise construite sur une cave voûtée en arc segmentaire (accès par une trappe dans le sol ; des anneaux aidaient à la manipulation des tonneaux). Dans le prolongement au sud se trouve la porcherie. Le logis neuf à deux étages (non visité) est construit dans l'angle sud-ouest de la cour, isolé du reste de la ferme par une grille qui sépare son jardin de la cour. Le logis ancien ainsi que la cave plafonnée sont en petits moellons de granite avec encadrements de baies en pierre (portes du logis et de sa cave) ou en bois. Le reste des bâtiments est en pisé enduit ; les encadrements de baies sont en bois (jambages en pierre pour les portails du passage couvert et du cuvage ; brique pour les fenêtres du 2^e étage du logis neuf). Le logis neuf a des chaînes d'angles marquées par une plate-bande claire, et une corniche moulurée en briques. Les bâtiments sont couverts de toits à longs pans en tuiles creuses, avec des croupes sur le deuxième logis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; granite ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés

Couvrements : voûte en berceau plein-cintre ; voûte en berceau segmentaire

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : type A2 ; logis à aître ; type C1

Statut, intérêt et protection

Type A2 : maison bloc, en profondeur. Type C1 : logis et grange-étable dans des bâtiments distincts.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Liens web

• <http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001151/index.htm> : <http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001151/index.htm>

Illustrations




Plan de situation, extrait du plan
cadastral achevé en 1827, section
B1, échelle originale 1/2500e.
Phot. Eric Dessert
IVR82_20004200289X



Elévation latérale gauche de la ferme :
passage couvert, cave et cuvage.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200218P



Elévation latérale gauche de la
ferme, détail de la fenêtre de la cave.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200220X



Elévation latérale gauche de la ferme, détail de la fenêtre de la chambre située au-dessus de la cave.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200219X




Vue d'ensemble arrière de la ferme.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200216P




Elévation arrière de la ferme, mur pignon du logis ancien et porte de la cave.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200217P




Vue d'ensemble du logis ancien à aître, depuis la cour.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200206P



Porte d'entrée du logis ancien.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200209X




Porte de la chambre à l'étage de la remise située en retour du logis ancien.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200207X



Porte de la chambre à l'étage de la remise située en retour du logis ancien (encadrement en bois chanfreiné).
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200208X



Vue intérieure de la cuisine du logis ancien.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200210P



Logis ancien, cuisine, détail de la bouche du four à pain.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200211X



Vue d'ensemble du puits
surmonté d'une croix situé à
l'intérieur de la cour de la ferme.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200212X



Vue d'ensemble du colombier situé
à l'intérieur de la cour de la ferme.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200214X



Vue d'ensemble du nouveau logis.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20014200215P

Dossiers liés

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Croix monumentale (IA42001152) Rhône-Alpes, Loire, Pralong, Ceyrieux

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Plan de situation, extrait du plan cadastral achevé en 1827, section B1, échelle originale 1/2500e.

Référence du document reproduit :

- **Plan cadastral ancien, 1827. Section B1, détail de Ceyrieux, village, échelle originale 1/2500e.@ Plan de situation, extrait du plan cadastral achevé en 1827, section B1, échelle originale 1/2500e.**
Plan cadastral ancien, 1827. Section B1, détail de Ceyrieux, village, échelle originale 1/2500e.@ Plan de situation, extrait du plan cadastral achevé en 1827, section B1, échelle originale 1/2500e. AD Loire.
AD Loire

IVR82_20004200289X

Auteur de l'illustration : Eric Dessert

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation latérale gauche de la ferme : passage couvert, cave et cuvage.

IVR82_20014200218P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation latérale gauche de la ferme, détail de la fenêtre de la cave.

IVR82_20014200220X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation latérale gauche de la ferme, détail de la fenêtre de la chambre située au-dessus de la cave.

IVR82_20014200219X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble arrière de la ferme.

IVR82_20014200216P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation arrière de la ferme, mur pignon du logis ancien et porte de la cave.

IVR82_20014200217P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis ancien à aître, depuis la cour.

IVR82_20014200206P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte d'entrée du logis ancien.

IVR82_20014200209X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte de la chambre à l'étage de la remise située en retour du logis ancien.

IVR82_20014200207X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte de la chambre à l'étage de la remise située en retour du logis ancien (encadrement en bois chanfreiné).

IVR82_20014200208X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la cuisine du logis ancien.

IVR82_20014200210P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis ancien, cuisine, détail de la bouche du four à pain.

IVR82_20014200211X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du puits surmonté d'une croix situé à l'intérieur de la cour de la ferme.

IVR82_20014200212X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du colombier situé à l'intérieur de la cour de la ferme.

IVR82_20014200214X

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du nouveau logis.

IVR82_20014200215P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation