Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
Moingt, Sous Rigaud
2e ferme

Ferme de vigneron

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002784
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Genre du destinataire : de vigneron
Destinations successives : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986. AC 83 (partie)

Historique

Ferme en ligne datant du milieu du 19e siècle. La partie de droite (seule étudiée) correspondait avec la partie de gauche (porte murée de communication au niveau du rez-de-chaussée surélevé). Après division de la ferme, la partie gauche a été trannsformée en un logis indépendant. Plusieurs ouvertures semblent avoir été agrandies (présence de brique au niveau de plusieurs encadrements de fenêtre). La fenêtre actuellement située au-dessus de la porte double de l'étable devait être une porte à l'origine (pour y charger le foin), modifiée pour que la grange devienne une pièce d'habitation.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Ferme en ligne comportant sur l´avant une cour fermée, accessible par un portail. Le bâtiment est construit en moellon de granite pour le haut soubassement, et en pisé à partir du rez-de-chaussée surélevé. Les murs sont enduits (l'enduit est ancien et partiellement manquant). Le logis est situé dans la partie de gauche, la grange-étable attenante est à droite. L'étage de soubassement abrite une cave (un jour est visible en façade). Le rez-de-chaussée surélevé contient le logement. Un escalier droit maçonné, appuyé contre, et parallèle à la façade, conduit à la porte qui débouche dans un couloir qui distribue les pièces hautes (dont une porte murée qui ouvrait dans la partie gauche de la ferme). Sous l'escalier, un petit espace voûté est aménagé. L'encadrement des baies est en pierre de taille, la toiture à longs pans est couverte de tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ; enduit ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: ferme à juxtaposition
État de conservation : remanié, mauvais état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale depuis la cour.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200419NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Moingt (associée à Montbrison) (IA42001387) Montbrison, Moingt
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale depuis la cour.

IVR82_20134200419NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation