Rhône-Alpes, Loire
Bard
la Combe
ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42001770
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1986, G1, 278

Historique

La ferme de la Combe date, à l´origine, du deuxième quart du 19e siècle (date 1837, portée sur une tuile du toit du logis du corps de bâtiment nord). La ferme comprend alors un petit logis (à droite de la porte actuelle du logis avec génoise ?) avec une grange étable en équerre dans son prolongement. Vers 1900, le logis ancien est surélevé et agrandi sur sa gauche pour former l´actuel logis de la ferme ; d´autres bâtiments (remises) sont ajoutés au même moment à l´extrémité sud du nouveau logis.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1837 (porte la date)

Description

La ferme de la Combe est en U, autour d´une cour centrale fermée au sud par un portail. Le logis actuel comprend quatre travées s´élevant sur deux niveaux (rez-de-chaussée et étage carré). Les deux travées de gauche sont régulières, car construites postérieurement aux deux autres qui constituaient l´ancien logis et dont les baies ont été modifiées pour s´harmoniser à la façade du début du 20e siècle : la fenêtre dans l´angle inférieur droit devait être la porte d´entrée et celle la surmontant a été agrandie. Un enduit à plates-bandes recouvre l´ensemble du logis et une génoise surmonte le tout. Intérieurement, un escalier droit en bois intérieur permet d´accéder à l´étage, un four à pain est présent dans la salle, et une cave voûtée est située sur l´arrière de la cuisine, accessible depuis le hangar (ou chapit) placé à gauche du logis, en bout d´aile. Sur la droite du logis, la grange-étable en équerre, aux accès sur cour et arrière, haute, pour la grange, comporte une cave voûtée accessible depuis la cour. L´aile est comporte à son extrémité sud un petit logis à l´étage, utilisé jusque dans les années 1950 ; l´aile opposée comprend quant à elle une remise abritant un bûcher et un cuvage (?). Enfin contre le mur sud de la ferme se trouve un abreuvoir en bois Les bâtiments sont construits en moellons de granite avec un encadrement des baies en pierre de taille (en brique pour le petit logis de l´aile sud) ; les toitures à longs pans supportent des tuiles creuses. 1837

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Couvrements : voûte en berceau ; voûte en berceau
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendance en retour d'équerre
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114200852NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Bard (IA42001490) Rhône-Alpes, Loire, Bard
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20114200852NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation