Rhône-Alpes, Loire
Saint-Étienne
46 rue Balay , rue du Moulin-Bréas

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42000163
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine 19e-20e siècles de Saint-Etienne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1996, CD, 125A

Historique

Immeuble en copropriété construit en 1924 par les architectes Auguste Bossu et François Clermont, fondateurs de la Société des Immeubles à Etages dont c'est la première réalisation.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Bossu (architecte, attribution par source), François (1) Clermont (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Société des Immeubles à Etages (commanditaire)

Description

Cet immeuble est composé de 7 travées avec un accès central par une porte en arc segmentaire. La façade sur rue comporte 6 niveaux : un sous-sol dont les jours apparaissent (les ouvertures sont de tailles différentes), un rez-de-chaussée surélevé et 3 étages carrés et 1 étage en surcroît. Les deuxième et sixième travées ont, au niveau des étages carrés, un élément en saillie et les baies sont des portes-fenêtres avec un garde-corps en fer forgé à motifs géométriques. Les autres baies des autres niveaux sont des fenêtres avec des barres d´appuis également en fer forgé. Le traitement de la façade du rez-de-chaussée est particulier : lignes horizontales en creux qui, autour des baies, créent des bandeaux à faux claveaux et agrafe centrale. Deux bandeaux marquent la façade entre le rez-de-chaussée surélevé et le premier étage carré, et entre le dernier étage carré et l´étage en surcroît. Enfin, les baies des étages carrés ont une agrafe striée au niveau de leur linteau et un cadre mouluré en dessous de l´appui de fenêtre. L´escalier de distribution est intérieur. L´immeuble est construit en moellons de calcaires et la façade sur rue est enduite. La toiture à longs pans est couverte de tuiles plates mécaniques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 4 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Façade principale
Phot. Cendrine Sanquer
IVR82_19974202050ZE

Détail de la signature des architectes
Phot. Cendrine Sanquer
IVR82_20084200520NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire thématique de l'architecture stéphanoise (IA42000228) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne
Les immeubles du centre de Saint-Etienne (IA42000240) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cendrine Sanquer
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne

Façade principale

IVR82_19974202050ZE
Auteur de l'illustration : Cendrine Sanquer
Date de prise de vue : 1996
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la signature des architectes

IVR82_20084200520NUCA
Auteur de l'illustration : Cendrine Sanquer
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation