



**La Région**  
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général  
du patrimoine culturel**

Rhône-Alpes, Drôme  
Valaurie  
le Foulon

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA26000409  
Date de l'enquête initiale : 1997  
Date(s) de rédaction : 2011  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : remise, écurie, dépendance, hangar agricole

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé  
Références cadastrales : 1836, C, 708 ; 1984, ZE, 48

### Historique

Sur le plan cadastral napoléonien de 1836, la parcelle, annotée maison Baume, se trouve à 100 m de l'ancien foulon et à 200 m environ du moulin à farine, tous deux bâtis sur le canal. Ces deux moulins et le canal figurent sur la carte de Cassini (2e moitié du XVIIIe siècle), au lieu-dit le Plan du Fraisse, toponyme toujours actuel sur la carte IGN. La date de construction de la maison, 1680, est gravée sur le linteau de la porte d'entrée. S'agirait-il, à cette époque, de la maison d'habitation du meunier ou du fouteur, qui s'occupait peut-être des deux moulins ? Le foulon, déjà qualifié d'ancien sur le plan napoléonien, n'existe plus aujourd'hui (le moulin à farine, considérablement agrandi au XIXe siècle, a cessé son activité). Par rapport au plan de 1836, la parcelle bâtie actuelle a été prolongée vers l'ouest ; cette adjonction d'un nouveau logis est datée de 1876 sur le linteau de l'entrée. Un hangar a également été construit à la place d'un petit bâtiment isolé et la maison a fait l'objet de petites modifications (fenêtres remaniées).

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle, 4e quart 19e siècle  
Dates : 1680 (porte la date), 1876

### Description

La maison est construite en moellon de calcaire et de grès et couverte d'un toit à longs pans de tuiles creuses, bordé de deux rangs de génoise sur les murs gouttereaux. De plan rectangulaire, elle est constituée de deux corps juxtaposés et d'un petit corps de dépendance en léger retrait sur la cour ouverte ; en face est bâti un hangar. L'élévation principale du corps de logis, sans régularité de travées, comprend trois niveaux dans la partie droite, où se situe le logis le plus ancien, et deux dans la partie ajoutée à gauche. Les baies rectangulaires sont encadrées de pierre de taille (sauf des fenêtres repercées, à cadre en ciment). La partie gauche se compose au 1er niveau d'une porte, gravée au linteau de la date 1876, et d'une fenêtre latérale, au 2e niveau d'une fenêtre au-dessus de la porte. La porte ouvre sur un escalier droit en pierre ; au rez-de-chaussée, la cuisine comporte une cheminée à corbeaux de pierre. La partie de droite est plus étendue. Au centre, après la reprise de construction, une descente de cave donne sur une cave-haute et un cellier voûtés. A côté, un muret maçonné borde le perron à degré de 3 marches qui précède le rez-de-chaussée surélevé. La porte d'entrée, décentrée, présente de petites proportions par rapport aux trois fenêtres de ce niveau ; l'étage en surcroît (3e niveau) compte deux fenêtres plus petites. L'encadrement en grès de la porte d'entrée se compose de piédroits adoucis et d'un linteau chanfreiné ; sur le côté droit du linteau est gravé le monogramme IHS surmonté d'une croix et suivi de la date 1680. La cuisine du logis dispose d'une cheminée à corbeaux de pierre. Une échelle de meunier en bois donne accès au niveau supérieur. Les dépendances de

cette maison n'ont pas l'importance de celles d'une exploitation agricole ; aux communs habituels d'un édifice domestique, l'écurie et la remise, s'ajoutent un poulailler et une porcherie. Ces petites annexes, permettant au propriétaire de se nourrir de sa propre production, se rencontrent souvent dans l'habitat rural.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; grès ; enduit partiel ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Plan : plan régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît

Couvrements : voûte en berceau

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers : escalier intérieur : échelle, en charpente ; escalier intérieur : escalier droit, en maçonnerie

### Typologies et état de conservation

Typologies : Maison de type 3, comportant des dépendances.

État de conservation : restauré

### Statut, intérêt et protection

Cette maison rurale comportant des dépendances est représentative d'un type assez répandu.

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue partielle de l'élévation principale, montrant le logis le plus ancien.

Phot. Alain Franchella  
IVR82\_19982600075X



Détail du linteau de la porte d'entrée du premier logis, gravé du monogramme IHS et de la date 1680.

Phot. Alain Franchella  
IVR82\_19982600076X

Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Vue partielle de l'élévation principale, montrant le logis le plus ancien.

IVR82\_19982600075X

Auteur de l'illustration : Alain Franchella

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du linteau de la porte d'entrée du premier logis, gravé du monogramme IHS et de la date 1680.

IVR82\_19982600076X

Auteur de l'illustration : Alain Franchella

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation